

ЛОЗОВСКИЕ  МАШИНЫ

«ЗЛАТНИК»

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

Пневматическая сеялка с шириной захвата 6м,
производительность **5 гектаров/час**



ДЕНЬГИ ПАШУТ!


ЛКМЗ


- Тяжелый двухдисковый сошник со смещением дисков и установкой волнистого диска впереди обеспечивает точное внесение семян и удобрений при различных условиях на заданную глубину.



- Регулировка глубины хода сошниковых дисков осуществляется механизмом регулирования, если усилие пружины увеличивается, — сошниковые диски могут разрезать более твердый почвенный фон.



- Особенная конструкция высевающего блока с шарнирным креплением двух полурам к основной раме позволяет равномерно распределить массу рамы по всей рабочей ширине захвата. Этим достигается отличное качество обработки почвы волнистыми дисками и стабильность работы сошников



- Пневматическая система высева служит для распределения и транспортировки семян и минеральных удобрений. Система контроля за высевом следит за наличием семян и удобрений в бункерах и за прохождением семян и / или удобрений по пневматическим рука-



- Для повышения безопасности движения трактора и посевного комплекса, на оси бункера установлены тормоза с пневматическим приводом. (Есть возможность ручного привода тормоза в аварийных случаях.)

Посевной комплекс «ЗЛАТНИК» может сеять как по минимальным, так и по традиционным технологиям, благодаря высевающему блоку с усиленными двухдисковыми сошниками.

А оснащение дополнительными волнистыми дисками, установленными перед каждым сошником, позволяет работать и по большому количеству пожнивных остатков или по технологии no-till.

- Большой объем бункера для семян и удобрений позволяет длительно работать без лишних дополнительных остановок, чем достигается высокая производительность в период посевной

5 м³

- Масса сеялки, приходящаяся на высевающую секцию

125 кг

- Небольшая ширина при транспортировке


3 м

НОВИНКА 2014 «ЗЛАТНИК»



- Бесступенчатая регулировка нормы высева, посредством изменения объема камеры

- Норма высева на высевающем аппарате регулируется путем установления необходимой рабочей длины катушки по мерной линейке. При этом предусмотрено два режима работы высевающего аппарата: нормальный высев и микро высев. Нормы высева при этом должны соответствовать значениям, приведенным в табл.



- Вентилятор осуществляет подачу воздуха под давлением в систему высева. Можно регулировать поток воздуха посредством переключателя от отметки F (min) до 5N (max).



- Раздельно-агрегатная компоновка, даёт возможность применения бункера с другими орудиями.



- Возможность высева семян в широком диапазоне (от мака до фасоли)



Основные технические характеристики

Количество сошников - 40 шт.
Междурядья - 15 см
Ширина захвата - 6 м
Ширина в транспортном положении - 3 м
Дорожный просвет - 0,4 м

Объем двухсекционного бункера - 5 (3/2) м³
Рабочая скорость - 6...10 км/ч
Производительность - 5,1 га/ч
Минимальная мощность трактора - 160 л.с.
Расход топлива - 5,5 л/га

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА



«ЛИРА»
(Бороны зубопружинные
широкозахватные
гидрофицированные ЗПГ)



«РЕАЛ»
(Комплексы для внесения
в почву средств защиты растений
и жидких минеральных
удобрений)



«ДУКАТ»
(Короткие дисковые
бороны-луцильники
ДЛ/ДЛМ)



«ШИЛЛИНГ»
(Стерневые культиваторы
КЛД)



«ТАЛЕР»
(Системный носитель)



«КРОНА»
(Приставки прямого сева
ППС)




«ФУНТ»
(Каток)



«ЧЕРВОНЕЦ»
(Культиваторы предпосевной
обработки)

НОВИНКА



«ЗЛАТНИК»
(Посевной комплекс)

НОВИНКА

ЗАПЧАСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники производства ЛКМЗ:

- зубья пружинные;
- подшипниковые узлы;
- диски и рабочие органы;
- резиновые изделия для опрыскивателей «Реал»;
- лапы и лемехи культиваторов;
- другие расходные материалы.

ПОДШИПНИКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Подшипники и подшипниковые узлы от производителя - Харьковского подшипникового завода ХАРП

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»

ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков

тел.: +38 057 738 10 14

факс.: +38 057 738 10 43

agro@upec-trading.com

www.agro.upec.ua

Сайт завода-производителя
www.lkmz.com

